


"بسمه تعالیٰ"



پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	رشته: علوم تجربی	تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۱/۲۷	ساعت شروع: ۸ صبح
سؤالات امتحان طرح سه نما درس: زیست شناسی ۳	نام و نام خانوادگی:	تعداد صفحه: ۵	مدت امتحان: ۹۰ دقیقه
دانش آموzan روزانه سراسر کشور در فروردین ماه ۱۴۰۱			کارشناسی آموزش دوره دوم متوسطه نظری

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	نمره
۱	<p>در سؤالات زیر، گزینه مناسب را انتخاب کرده و در برگه پاسخنامه بنویسید.</p> <p>الف) در آزمایشات ایوری، اگر به مخلوط عصاره باکتری‌های پوشینه‌دار کشته شده و باکتری‌های زنده بدون پوشینه، آنزیم تخریب کننده اضافه کنیم، انتقال صفت صورت نمی‌گیرد.</p> <p>(۱) نوکلئیک اسیدها (۲) کربوهیدرات‌ها (۳) لیپیدها (۴) پروتئین‌ها</p> <p>ب) در تخمیر لاکتیکی تخمیر الکلی تولید نمی‌شود.</p> <p>(۱) برخلاف - ATP (۲) همانند - NAD⁺ (۳) همانند - CO₂ (۴) برخلاف -</p> <p>ج) در یاخته‌های گیاهی، عوامل تجزیه کننده آب در سطح غشای تیلاکوئید و در مجاورت سبزیجی قرار گرفته‌اند.</p> <p>(۱) خارجی - P_V۰۰ (۲) داخلی - P_V۶۸۰ (۳) خارجی - P_V۶۸۰ (۴) داخلی -</p> <p>د) مهم‌ترین مرحله در ساخت انسولین به روش مهندسی ژنتیک است.</p> <p>(۱) انتقال ژن زنجیره‌های A و B به دیسک(پلازمید) (۲) انتقال دیسک نوترکیب به باکتری (۳) خالص کردن زنجیره‌های پلی پپتیدی (۴) تبدیل انسولین غیرفعال به انسولین فعال</p>	۱
۱/۵	<p>در هر یک از عبارت‌های زیر، پاسخ صحیح را از بین کلمات داخل پرانتز انتخاب نمایید.</p> <p>الف) برای تشکیل ساختار پروتئینی نمایش داده شده در شکل زیر (برهم کنش‌های آب‌گیریز- پیوند هیدروژنی) نقش مهمی دارد.</p>  <p>ب) رخ نمود دانه ذرت AaBbCc - AABbcc به رخ نمود دانه ذرت (AaBbCc) شبیه است.</p> <p>ج) رانش دگرهای در جمعیت‌های (کوچک - بزرگ) اثر کمتری دارد.</p> <p>د) (الکل - سیانید) با مهار انتقال الکترون به اکسیژن باعث توقف زنجیره انتقال الکترون موجود در غشای داخلی راکیزه می‌شود.</p> <p>ه) نقش آتنن‌های گیرنده نور در فتوسیستم‌ها انتقال (الکترون - انرژی) به مرکز واکنش است.</p> <p>و) در پلاسمین تولید شده با مهندسی پروتئین(برخلاف - همانند) اینترفرون تولید شده با همین روش، یک آمینواسید جانشین آمینو اسید دیگری شده است.</p>	۲

"ادامه سؤالات در صفحه دوم"

"بسمه تعالیٰ"

ساعت شروع: ۸ صبح	تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۱/۲۷	رشته: علوم تجربی	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مدت امتحان: ۹۰ دقیقه	تعداد صفحه: ۵	نام و نام خانوادگی:	سؤالات امتحان طرح سه نما درس: زیست شناسی ۳
کارشناسی آموزش دوره دوم متوسطه نظری			دانش آموzan روزانه سراسر کشور در فروردین ماه ۱۴۰۱

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	نمره
۳	<p>صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارت‌های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.</p> <p>الف) در آزمایش مزلسون و استال دنای باکتری‌های حاصل از دور دوم همانندسازی، پس از گریزانه، دو نوار در ابتدا و انتهای لوله تشکیل دادند.</p>  <p>ب) در یاخته یوکاریوتی برای رونویسی مولکولی که در شکل نشان داده، از رنابسپاراز ۳ استفاده شده است.</p> <p>ج) انتخاب طبیعی بدون تغییر در فراوانی دگرهای، افراد سازگارتر با محیط را برمی‌گزیند.</p> <p>د) در فرآیند تنفس یاخته‌ای، هنگام اکسایش پیرووات، اضافه شدن کوآنزیم A قبل از مصرف NAD⁺ انجام می‌شود.</p> <p>ه) زمانی که شرایط برای نقش اکسیژنازی آنزیم روپیسکو مساعد می‌شود، شدت فتوستتر افزایش می‌یابد.</p> <p>و) یاخته‌های بنیادی بالغ در مغز استخوان، قابلیت تمایز به یاخته‌های عصبی و یاخته‌های ماهیچه‌ای را دارند.</p>	۱/۵
۴	<p>در هر یک از عبارت‌های زیر جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.</p> <p>الف) در شکل روبه رو شماره جهت حرکت رنابسپاراز را نشان می‌دهد.</p>  <p>ب) اگر گروه خونی پدر AB باشد، در صورتی می‌توان در بین فرزندان فقط گروه‌های خونی A و B را مشاهده کرد که گروه خونی مادر باشد.</p> <p>ج) گونه زایی با جدایی جغرافیایی و توقف شارش ژن آغاز می‌شود.</p> <p>د) تنها راه پیش روی پروتون‌ها برای برگشتن به بخش داخلی راکیزه، مجموعه‌ای پروتئینی به نام است.</p> <p>ه) رنگیزه فتوستتری در باکتری‌هایی که منبع تأمین الکترون آن ها H₂S است، می‌باشد.</p> <p>و) تولید موادی مانند پادزیست‌ها، آنزیم‌ها و مواد غذایی در دوره زیست فناوری ممکن شد.</p>	۱/۵
۵	<p>در رابطه با ساختار نوکلئیک اسیدها به سوالات زیر پاسخ دهید.</p> <p>الف) قند موجود در ساختار کدامیک از انواع نوکلئیک اسیدها، یک اکسیژن کمتردارد؟</p> <p>ب) در پیوند فسفودی استر، فسفات یک نوکلئوتید به چه بخشی از قند مربوط به نوکلئوتید دیگر متصل شده است؟</p> <p>ج) کدام ویژگی ساختاری در مولکول دنا، باعث شده است که قطر این مولکول در سراسر آن ثابت باقی بماند؟</p>	۱
۶	<p>الف) کدام نوع از فعالیت‌های آنزیم شماره ۱ که در تصویر روبه رو نشان داده شده است، باعث عمل ویرایش می‌شود؟</p>  <p>ب) تعداد نقاط همانندسازی در دنای اشرشیاکلای بیشتر است یا دنای هسته یاخته‌های پیکری موش؟</p>	۰/۵

"ادامه سوالات در صفحه سوم"

"بسمه تعالیٰ"

ساعت شروع: ۸ صبح	تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۱/۲۷	رشته: علوم تجربی	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مدت امتحان: ۹۰ دقیقه	تعداد صفحه: ۵	نام و نام خانوادگی:	سؤالات امتحان طرح سه نما درس: زیست شناسی ۳
کارشناسی آموزش دوره دوم متوسطه نظری			دانش آموzan روزانه سراسر کشور در فروردین ماه ۱۴۰۱

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	نمره
۷	چرا با تغییر میزان PH محیط، امکان اتصال آنزیم به پیش ماده از بین می‌رود؟	۰/۵
۸	رونویسی و همانندسازی را از لحاظ تعداد دفعات انجام شده در هر چرخه یاخته‌ای با یکدیگر مقایسه کنید.	۰/۵
۹	<p>در مورد فرایند ترجمه به سوالات زیر پاسخ دهید.</p> <p>الف) در مرحله طویل شدن، بعد از جابه‌جایی رناتن، رنای ناقل حامل رشته پیتیدی در کدام جایگاه رناتن قرار می‌گیرد؟</p> <p>ب) چرا در پروکاریوت‌ها ممکن است ترجمه قبل از پایان رونویسی رنای پیک آغاز شود؟</p> <p>ج) با توجه به mRNA زیر، اولین پادرمزه‌ای که در جایگاه A قرار می‌گیرد، کدام است؟</p> <p style="text-align: center;">...CCGAUGCGAGCCGAUUACGGUUGAU...</p> <p style="text-align: center;"><u>جهت ترجمه</u> →</p>	۰/۷۵
۱۰	<p>در رابطه با تنظیم بیان ژن به سوالات زیر پاسخ دهید.</p> <p>الف) شکل مقابل ژن پروکاریوتی را در حالت روشن نشان می‌دهد یا خاموش؟</p> <p>ب) در تنظیم مثبت رونویسی، وجود کدام قند باعث رونویسی می‌گردد؟</p> <p>ج) در یوکاریوت‌ها، کدام بخش از توالی دنا با کمک عوامل رونویسی متصل به آن، سرعت رونویسی را افزایش می‌دهد؟</p> <p>د) چرا با افزایش فشردگی در بخش‌هایی از فامتن، میزان بیان ژن موجود در این بخش‌ها کاهش پیدا می‌کند؟</p>	۱
۱۱	<p>در مورد صفت رنگ گل میمونی به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>الف) رابطه بین دو دگره R و W از کدام نوع است؟</p> <p>ب) صفت رنگ گل میمونی، صفتی پیوسته است یا گستته؟</p>	۰/۵
۱۲	<p>زنی ناقل هموفیلی با مردی که مادرش هموفیل بوده است، ازدواج کرده است.</p> <p>الف) ژن نمود(ژنوتیپ) این مرد و زن را بنویسید.</p> <p>ب) دختران حاصل از این ازدواج، چه ژن نمودی خواهند داشت؟</p>	۱
۱۳	<p>در رابطه با بیماری فنیل کتونوری (PKU) به سوالات زیر پاسخ دهید.</p> <p>الف) دلیل آشکار نبودن علائم این بیماری در بدو تولد چیست؟</p> <p>ب) علت تجمع آمینواسید فنیل آلانین در بدن این بیماران چیست؟</p> <p>ج) تغذیه نوزاد مبتلا به فنیل کتونوری با شیر مادر، به کدام یاخته‌های نوزاد، آسیب می‌زند؟</p>	۰/۷۵
"ادامه سوالات در صفحه چهارم"		

"بسمه تعالیٰ"

ساعت شروع: ۸ صبح	تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۱/۲۷	رشته: علوم تجربی	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مدت امتحان: ۹۰ دقیقه	تعداد صفحه: ۵	نام و نام خانوادگی:	سؤالات امتحان طرح سه نما درس: زیست شناسی ۳
کارشناسی آموزش دوره دوم متوسطه نظری			دانش آموزان روزانه سراسر کشور در فروردین ماه ۱۴۰۱

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	نمره
۱۴	در رابطه با جهش به سوالات زیر پاسخ دهید. الف) شکل مقابل چه نوع ناهمجاري ساختاري در فامتن ها را نشان می دهد؟ ب) پرتوفراينش خورشيد چه تاثيری بر ماده وراثتی می گذارد؟ ج) در جهش جانشيني، در چه صورت طول پروتئين ساخته شده کوتاهتر می شود؟	۱
۱۵	در چه صورت چليپايي شدن باعث ايجاد فامينك های نوترکيب می شود؟	۰/۵
۱۶	برای تعاريف زير نام مناسب را بنويسيد. الف) گونه هايي که نياي مشترکي دارند. ب) ساختار هايي که کاريکسان اما طرح ساختاري متفاوت دارند.	۰/۵
۱۷	به چه دليل لقاد بین گامت هاي گل مغريبي تتراپلوئيد با گل مغريبي طبيعى، منجر به تشکيل گونه جديد نمي شود؟	۰/۵
۱۸	در مورد واکنش هاي مرحله گلیکولیز(قند کافت) به سوالات زير پاسخ دهيد. الف) در کدام قسمت ياخته انجام می شود؟ ب) مولکول حامل الکتروني که در قند کافت تشکيل می شود، چيست؟ ج) بر اساس روش هاي ساخت ATP، ساخته شدن ATP در قند کافت با کدام روش انجام می گيرد؟	۰/۷۵
۱۹	در چرخه کربس: الف) ضمن ترکيب استیل کوانزیم A با مولکولی چهار کربنی کدام مولکول در چرخه ايجاد می شود؟ ب) چند اتم کربن به صورت CO ₂ آزاد می شود؟	۰/۵
۲۰	در فرآيند تنفس هوائي درون راكيزهها، راديکال هاي آزاد چگونه تشکيل می شوند؟	۰/۵
۲۱	در رابطه با فتوستترز به سوالات زير پاسخ دهيد. الف) در برگ گياهان دولپه، ياخته هاي پارانشيمى نرده اي، به کدام روپوست گياه نزديک تر هستند؟ ب) چه عاملی کارايی گياه را در استفاده از طول موج هاي متفاوت نور افزایيش می دهد؟ ج) گيرنده نهايی الکترون هاي خارج شده از فتوسيستم ۱، چه مولکولي می باشد؟	۰/۷۵
"ادame سوالات در صفحه پنجم"		

"بسمه تعالیٰ"

ساعت شروع: ۸ صبح	تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۱/۲۷	رشته: علوم تجربی	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مدت امتحان: ۹۰ دقیقه	تعداد صفحه: ۵	نام و نام خانوادگی:	سوالات امتحان طرح سه نما درس: زیست شناسی ۳
کارشناسی آموزش دوره دوم متوسطه نظری			دانش آموzan روزانه سراسر کشور در فروردین ماه ۱۴۰۱

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	نمره				
۲۲	تصویر زیر اولین مرحله از واکنش‌های چرخه کالوین را نشان می‌دهد. در قسمت‌های شماره‌گذاری شده، نام ترکیبات را بنویسید.	۰/۵				
۲۳	<p>دو نمونه گیاه با خصوصیات زیر وجود دارد. هر نمونه جزء کدام دسته از گیاهان (C_3-C_4-CAM) می‌باشد؟</p> <table border="1"> <tr> <td>نمونه ۲</td> <td>نمونه ۱</td> </tr> <tr> <td>تشییت اولیه CO_2 در روز صورت می‌گیرد. نشییت CO_2 فقط در یاخته‌های میانبرگ انجام می‌گیرد.</td> <td>اوین ماده آلی پایدار ساخته شده از CO_2 کربنه است. روزنه‌های هوایی در طول روز بسته و در شب باز هستند.</td> </tr> </table> <p>نمونه ۱ نمونه ۲</p>	نمونه ۲	نمونه ۱	تشییت اولیه CO_2 در روز صورت می‌گیرد. نشییت CO_2 فقط در یاخته‌های میانبرگ انجام می‌گیرد.	اوین ماده آلی پایدار ساخته شده از CO_2 کربنه است. روزنه‌های هوایی در طول روز بسته و در شب باز هستند.	۰/۵
نمونه ۲	نمونه ۱					
تشییت اولیه CO_2 در روز صورت می‌گیرد. نشییت CO_2 فقط در یاخته‌های میانبرگ انجام می‌گیرد.	اوین ماده آلی پایدار ساخته شده از CO_2 کربنه است. روزنه‌های هوایی در طول روز بسته و در شب باز هستند.					
۲۴	<p>در مورد مراحل مهندسی ژنتیک به سوالات زیر پاسخ دهید.</p> <p>الف) اولین مرحله در همسانه‌سازی دنا چیست؟</p> <p>ب) در تولید دنای نوترکیب برای ایجاد پیوند فسفودی استر بین دو انتهای مکمل از چه آنزیمی استفاده می‌شود؟</p> <p>ج) چرا هنگام وارد کردن دنای نوترکیب به یاخته میزبان از شوک الکتریکی و یا شوک حرارتی همراه با مواد شیمیایی استفاده می‌کنند؟</p> <p>د) از کدام ویژگی دیسک (پلازمید) برای جداسازی یاخته‌های ترازنی استفاده می‌شود؟</p>	۱				
۲۵	<p>الف) منظور از ژن درمانی چیست؟</p> <p>ب) امیزیت داروهای ساخته شده به روش مهندسی ژنتیک، نسبت به فرآورده‌های مشابه از منابع غیرانسانی در چیست؟</p> <p>ج) برای تهییه واکسن نوترکیب ضد هپاتیت B، کدام ژن عامل بیماری‌زا را، به ویروس یا باکتری غیر بیماری‌زا وارد می‌کنند؟</p>	۱				
	موفق باشید.	جمع نمرات				
		۲۰				

سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱	اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی	امتحانات هماهنگ طرح سه نما
ساعت شروع: ۸ صبح	رشته: علوم تجربی	راهنمای تصحیح سوالات امتحان شبہ نهایی درس: زیست‌شناسی ۳
تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۱/۲۷	پایه دوازدهم آموزش متوسطه نظری	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	الف) گزینه ۱: نوکلئیک اسیدها (۰/۲۵) ب) گزینه ۴: برخلاف - CO_2 (۰/۲۵) ج) گزینه ۲: داخلی - (۰/۲۵) د) گزینه ۴: تبدیل انسولین غیر فعال به انسولین فعال (۰/۲۵)	۱
۲	الف) پیوند هیدروژنی (۰/۲۵) ب) AABbcc (۰/۲۵) ج) بزرگ (۰/۲۵) د) سیانید (۰/۲۵) و) همانند (۰/۲۵)	۱/۵
۳	الف) غلط (۰/۲۵) ب) صحیح (۰/۲۵) ج) غلط (۰/۲۵) د) غلط (۰/۲۵) و) صحیح (۰/۲۵)	۱/۵
۴	الف) ۲ (۰/۲۵) ب) O (۰/۲۵) ج) دگرمیهنه (۰/۲۵) د) آنزیم ATP ساز (۰/۲۵) و) کلاسیک (۰/۲۵)	۱/۵
۵	الف) قند موجود در ساختار دنا (۰/۲۵) ب) هیدروکسیل (OH) (۰/۲۵) ج) چون همیشه یک باز تک حلقه‌ای (پیریمیدین) در مقابل یک باز دو حلقه‌ای (پورین) قرار می‌گیرد. (۰/۵)	۱
۶	الف) نوکلئازی (۰/۲۵) ب) هسته یاخته‌های پیکری موش (۰/۲۵)	۰/۵
۷	تغییر PH با تاثیر بر پیوندهای شیمیایی مولکول پروتئین (۰/۲۵) می‌تواند باعث تغییر شکل آنزیم شود.	۰/۵
۸	همانندسازی در هر چرخه یاخته‌ای یک بار انجام می‌شود (۰/۲۵) ولی رونویسی یک ژن می‌تواند در هر چرخه بارها انجام شود. (۰/۲۵)	۰/۵
۹	الف) جایگاه P (۰/۲۵) ب) زیرا طول عمر رنای پیک در این یاخته‌ها کم است. (۰/۲۵) ج) GCU (۰/۲۵)	۰/۷۵
۱۰	الف) خاموش (۰/۲۵) ب) مالتوز (۰/۲۵) ج) توالی افزاینده (۰/۲۵) د) زیرا دسترسی رنا بسپاراز به ژن کاهش می‌یابد. (۰/۲۵)	۱
۱۱	الف) بارزیت ناقص (۰/۲۵) ب) گسسته (۰/۲۵)	۰/۵
۱۲	الف) ژن نمود زن: $\text{X}^{\text{h}}\text{X}^{\text{h}}$ (۰/۲۵) - ژن نمود مرد: Y^{h} (۰/۲۵) ب) ژن نمود دختران: $\text{X}^{\text{h}}\text{X}^{\text{h}}$ (۰/۲۵) - $\text{X}^{\text{h}}\text{Y}^{\text{h}}$ (۰/۲۵)	۱

سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱	اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی	امتحانات هماهنگ طرح سه نما
ساعت شروع : ۸ صبح	رشته : علوم تجربی	راهنمای تصحیح سوالات امتحان شبه نهایی درس: زیست‌شناسی ۳
تاریخ امتحان : ۱۴۰۱/۱/۲۷	پایه دوازدهم آموزش متوسطه نظری	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۲	الف) زیرا فنیل کتونوری یک بیماری نهفته است. (۰/۲۵) ب) زیرا آنزیم تجزیه کننده فنیل آلانین را ندارند. (۰/۲۵) ج) یاخته های مغزی (۰/۲۵)	۰/۷۵
۱۴	الف) جایه جایی (۰/۲۵) ب) باعث تشکیل دوپار(دیمر) تیمین می شود. (۰/۲۵) ج) اگر رمز یک آمینواسید را به رمز پایان ترجمه تبدیل کند. (۰/۵)	۱
۱۵	اگر قطعات مبادله شده حاوی دگره های متفاوت باشند. (۰/۵)	۰/۵
۱۶	الف) گونه های خویشاوند (۰/۲۵) ب) ساختارهای آنالوگ (۰/۲۵)	۰/۵
۱۷	زیرا تخم های حاصل سه لاد(تریپلوبئید) (۳n) خواهند شد (۰/۲۵) گیاه سه لاد نازا است. (۰/۲۵)	۰/۵
۱۸	الف) ماده زمینه سیتوپلاسم (۰/۲۵) ب) NADH (۰/۲۵) ج) در سطح پیش ماده (۰/۲۵)	۰/۷۵
۱۹	الف) مولکول شش کربنی (۰/۲۵) ب) دو اتم کربن (۰/۲۵)	۰/۵
۲۰	درصدی از اکسیژن ها وارد واکنش تشکیل آب نمی شوند و به صورت رادیکال آزاد در می آیند. (۰/۵)	۰/۵
۲۱	الف) روپوست رویی (۰/۲۵) ب) وجود رنگیزه های متفاوت (۰/۲۵) ج) NADP ⁺ (۰/۲۵)	۰/۷۵
۲۲	- ریبولوز بیس فسفات (۰/۲۵) CO ₂ -۲	۰/۵
۲۳	نمونه ۱ : CAM (۰/۲۵) نمونه ۲ : C _۳ (۰/۲۵)	۰/۵
۲۴	الف) جداسازی ژن ها (۰/۲۵) ب) آنزیم لیگاز (اتصال دهنده) (۰/۲۵) ج) ایجاد منافذی در دیواره باکتری (۰/۲۵) د) ژن مقاومت نسبت به پادزیست(آنتی بیوتیک) (۰/۲۵)	۱
۲۵	الف) قرار دادن نسخه سالم یک ژن در یاخته های فردی که دارای نسخه ای ناقص از همان ژن است. (۰/۵) ب) این داروها پاسخ های ایمنی ایجاد نمی کنند. (۰/۲۵) ج) ژن مربوط به پادگن (آنتی ژن) سطحی عامل بیماری زا (۰/۲۵)	۱
	"درنهایت، نظر همکاران محترم صائب است"	